

Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn langere lengte en bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 50m. Vermogen van 3,8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 48Vdc. De strip levert 500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



110



5 JAAR



tot 110



50.000  
L80B50



90



2700



PWM



NEE

## Technische eigenschappen

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Referentie | LS-PER050IP672750m |
| EAN code   | 5404042507797      |
| ETIM code  |                    |

## Elektrische eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| LED vermogen (W)       |     |
| Aansluitspanning (Vac) | 48V |
| Frequentie (Hz)        | DC  |
| Driver inbegrepen      | nee |
| Dimbaar                | PWM |
| Aansluitkabel          |     |
| Energie klasse         | E   |

## Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 50000x12x4,8mm |
| Buigradius (mm)      |                |
| Kleinste sectie (mm) | 50             |
| Gewicht (kg)         | 9,5            |
| Kleur                |                |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45        |
| IP waarde            | IP67           |
| Aantal in bulk       | 20             |
| Minimum bestelaantal | 1              |


## Garantie en certificatie

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u)  | 50.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5             |
| ENEC            | nee           |


## Lichttechnische eigenschappen

|                      |      |
|----------------------|------|
| Lichtbundel(°)>      | 110  |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Kleurweergave CRI    | 90   |
| Kleurvastheid SDCM   | 3    |
| Lumen output (Lm)    | 418  |
| Lm/W                 | 110  |
| Flux code            |      |
| Ledchip              |      |
| Ledfabrikant         |      |
| Aantal leds/m        | 140  |

## Lumen distributio




## Distance curve:



## Spectrum distributio

## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema