

## PHBS31004Z - Klokarmatuur PHB S3 100W 4000K Zhaga



Power High Bay 100W 4000K. De IP65 behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven garandeert een optimale luchtdoorstroming en koeling. PHB is uitgerust met performante 3030 Lumileds met zeer lange levensduur. PHB beschikt over ENEC certificatie en is standaard voorzien van een opaal polycarbonaat cover voor een aangename en minder verblindende verlichting. Toestelrendement tot 160lm/W bij 4000K, standaard lichtbundel van 90°. Met de optionele muurbeugel is het mogelijk om het toestel in een vaste positie te monteren op wand of plafond. Klaar voor smart lighting toepassingen. Raadpleeg ons hoofdstuk smart lighting voor meer informatie. Inclusief aansluitkabel van 30cm.

 IP65	 IK09	 90	 Garantie 5	 tot 160	 PF 0,90	 70.000	 Flicker-Free	 80	 CCT 4000	 DIM NEE	 SMD2835	 28	 ENEC JA	 NEE
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---

### Technische eigenschappen

Referentie	PHBS31004Z
EAN code	5420076297671
ETIM code	EC001716

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	100W+/-10%
LED vermogen (W)	93W+/-10%
Aansluitspanning (Vac)	100-277
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	TOMCARLINE
Driver type	RD100
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	0,90
THD	<15%
Driver output (V)	250V+/-10%
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	4
Aantal op 16A C curve	8
Aantal op 16A D curve	12
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	80
UGR	28
Kleurvastheid SDCM	<5
Lumen output (Lm)	16000
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	232
Fotobiologische klasse	RG1

### Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	265x265x105mm
Gewicht (kg)	2,1
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-30~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK09
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	26
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

## PHBS31004Z - Klokarmatuur PHB S3 100W 4000K Zhaga

### Lumen distributie



### Distance curve:




### Spectrum distributie

### Lumendrop

## PHBS31004Z - Klokarmatuur PHB S3 100W 4000K Zhaga

### Afmetingen



### Aansluitschema